

环境信息披露报告

企业名称：浙江双展精密机械股份有限公司

统一社会信用代码：91330421577715596Y

报告年度：2024

编制日期：2025年4月



基本信息表

中文名称	浙江双展精密机械股份有限公司		
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路99号19 号厂房		
生产地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路99号19 号厂房		
法定代表人	卜仲平	行业类别	C3484
企业联系人	李小凡	联系方式	15824381246
企业性质	☐ 国有企业 ☒ 民营企业 ☐ 港澳台 ☐ 外资企业 ☐ 上市公司 ☐ 集体企业		
企业情况	是否属于重点排污单位： ☐ 是 ☒ 否 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业： ☐ 是 ☒ 否		
主营业务	模具标准件、轴承、通用零部件、汽车配件、工程机械配件的制造、加工及销售；模具设计、机械设备的制造；对外贸易业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

企业负责人声明

我承诺本报告所涉及的环保信息和数据均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。

如有违反，愿承担由此产生的相应责任。

企业负责人签字

王仲平

(公章)

日期：2025-04-08



环保工作负责人声明：

我承诺本报告所涉及的环保信息和数据均真实、准确、完整。

环保工作负责人签字：

林陈琳

日期：2025-04-08



2、关键环境信息提要

2.1 本年度生态环境行政许可变更情况

2024年度无行政许可变更事项。

2.2 本年度主要污染物排放情况

企业在抛光工序中有粉尘产生，其主要污染物为颗粒物，粉尘极少量，该废气在车间内无组织排放。

企业精密耐磨块手工镶嵌工序中有有机废气产生，其主要污染物为非甲烷 总烃，该废气产生量极少，在车间内无组织排放。综上，2024 年公司无有组织废气排放。

2024年公司合计产生危险废物0吨，其中外委处理处置(含外委综合利用) 0 吨，内部综合利用 0 吨；合计产生一般固废 44 吨，其中外委综合利用 44 吨，外排处置 0 吨。另有生活垃圾 13 吨，由环卫部门统一清运。

2.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

2024年公司未发生生态环境行政处罚、司法判决等情况。

3、企业环境管理信息

3.1 企业生态环境行政许可情况

3.1.1 行政许可基本信息

2024年无行政许可变更、延续、重新申请等情况。

3.1.2 主要许可事项

2024年无行政许可事项。

3.2 环境保护税



2024年环境保护税缴纳信息如下表所示。

3.3 环保信用评价情况

2024年公司环境信用等级为A级。

4、污染物产生、治理与排放信息

4.1 污染防治设施信息

2024年，公司污染防治设施无非正常运行情况。

4.2 废气、废水、噪声排放情况

浙江双展精密机械股份有限公司生产中抛光工序和精密耐磨块手工镶嵌工序中会产生少量废气，这些废气在车间内无组织排放。企业水源采用自来水，只有极少量生产用水，用于切削液稀释，切削液过程损耗，不外排生产废水，生产上0排放。2024年实际排放量生活污水700吨；本项目2024年实际排放CODCr为0.016t/a，排放NH3-N为0.002t/a；CODCr总量控制为0.032t/a，NH3-N总量控制为0.003t/a，废水的排放满足总量控制要求。

经专业环保机构检测，厂界噪声达标。

4.3 有毒有害物质排放与治理信息

表 4-1 废水治理情况汇总表

| 废水类别 | 废水来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 治理设施 | 设计指标 | 排放去向 |
|------|------|--------------------|------|------|--|------|
| 生活污水 | 职工生活 | CODCr、SS、NH3-N、石油类 | 间歇 | 化粪池 | 入网标准达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，其中 NH3-N 入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） | 入网排海 |

表 4-2 废气处理汇总表

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施 | 设计指标 | 排气筒高度与内径尺寸 | 排放去向 | 监测点设置 |
|------|------|-------|------|------|---|------------|------|------------|
| 粉尘 | 抛光 | 颗粒物 | 无组织 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 | / | 车间 | 厂界四周 |
| 有机废气 | 手工镶嵌 | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | | / | 车间 | 厂界四周 |
| | | | 无组织 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中表 A.1 规定的特别排放限值要求。 | / | 车间 | 厂界内
车间外 |

4.4 厂界噪声监测

在厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界外1米处，传声器指向声源处，监测1天，昼夜各监测一次。噪声监测内容见表。

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
|-----------------|------|--------------------|
| 东厂界、南厂界、西厂界、北厂界 | 厂界噪声 | 监测 1 天，昼间 1 次，夜间1次 |

4.5 噪声防治情况

公司厂房位于工业区范围内，周边主要为工业企业。现有工程噪声源主要为设备运行及加工时产生的噪声。通过选用低噪声设备，源头控制噪声；加装隔声罩；对高噪声设备采用减振隔振措施降低噪声；加强设备的日常维修与保养，减少因设备老化增加的噪声；生产时关闭门窗，厂界环境噪声均能够达到《噪声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准，区域噪声环境质量良好。

5、碳排放信息



公司尚未纳入碳排放权交易市场配额管理。

6 、强制性清洁生产审核信息

我公司未纳入强制性清洁生产审核。

7、生态环境应急信息

7.1 生态环境应急信息

公司生态环境应急资源如下表所示表

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 存储地点 |
|----|-------|------|------------------|
| 1 | 干粉灭火器 | 4kg | 电动车库、加工车间、室外公共区域 |
| 2 | 消防栓 | | 电动车库、加工车间、室外公共区域 |
| 3 | 橡胶手套 | | 作业岗位、公司库房 |
| 4 | 胶鞋 | | 作业岗位、公司库房 |
| 5 | 防护服 | | 作业岗位、公司库房 |
| 6 | 防尘口罩 | | 作业岗位、公司库房 |
| 7 | 防毒口罩 | | 作业岗位、公司库房 |
| 8 | 护目镜 | | 作业岗位、公司库房 |
| 9 | 应急药品箱 | | 车间办公室 |

7.2突发生态环境事件发生及处置情况

2024年度，公司未发生突发环境事件。

8、生态环境违法信息

2024年未发生生态环境违法行为，未受到生态环境行政处罚。

9、本年度临时报告信息

2024年度，公司未发布临时报告。

